

CS784H


4-포트 USB 4K HDMI KVMTM 스위치



CS784H는 여러 대의 컴퓨터를 사용하는 환경에서 간소화된 워크플로우와 탁월한 화질을 제공하는 4포트 데스크톱 KVM 스위치로, 최대 4K DCI 해상도를 지원하는 4대의 HDMI 컴퓨터 간 빠르고 안정적인 전환을 할 수 있습니다. 하나의 KVM 콘솔을 통해 키보드, 모니터, 마우스, 오디오(출력), USB 주변 기기를 공유할 수 있으며 푸시버튼, 핫키, 원격 포트 선택기 등 다양한 전환 방식을 지원하여 사용이 편리합니다. 일반 사무, 콘텐츠 제작, 디자인, 홈 오피스 등의 멀티 데스크톱 환경에 적합합니다.




Video Clarity




Video DynaSyncTM



PC Wakeup



Peripheral Sharing



Audio Enabled

공간 효율적인 데스크톱 설정

1개의 KVM 콘솔에서 하나의 키보드, 모니터, 마우스를 공유하여 최대 4대의 HDMI 컴퓨터를 간편하게 제어할 수 있어 깔끔하고 정돈된 데스크톱 작업 공간을 만들 수 있습니다.



탁월한 비주얼 선명도

1080p@60, 4K@60, 최대 5120×1440@60 해상도를 지원하여 탁월한 시각 성능을 제공합니다.



USB 주변기기 공유

USB 포트에 플러그 앤 플레이 방식으로 즉시 USB 주변 기기(하드 드라이브, 플래시 드라이브, 프린터 등)를 연결할 수 있어 컴퓨터 간 미디어 및 데이터 공유가 빠르고 간편합니다.






유연한 포트 선택

푸시 버튼, 단축키 또는 원격 포트 선택기를 통해 빠르고 유연하게 포트를 전환할 수 있어 사용 환경에 따라 가장 적합한 방식을 선택할 수 있습니다.




모든 구성품 제공

HDMI 케이블 4개, USB 2.0 A to B 케이블 2개, 전원 어댑터 1개, 원격 포트 선택기(유선 스위치 버튼) 1개가 포함되어 있어 기타 구성품을 추가 구매할 필요 없이 즉시 설치하여 사용할 수 있습니다.



응용 환경

하나의 키보드, 마우스, 모니터로 최대 4대의 HDMI 컴퓨터를 중앙에서 제어할 수 있어 멀티태스킹이 원활하고 케이블 연결이 최소화된 깔끔하고 효율적인 데스크톱 작업 공간을 만들어줍니다.



Work from Home



Financial Analyst



Engineer



Office

Engineered for Reliability

ISO Certified | Industry Compliant | Warranty Included



ATEN과 상담하기

양식을 작성 후 제출해주시면 ATEN의 제품 담당자가 1:1 맞춤 상담을 위해 연락을 드립니다.

First Name *	
Last Name *	
- Country *	
Company *	
Email *	
Phone Number *	
- Customer Type *	
Job Title *	



특장점

CS784H는 하나의 USB 키보드/마우스, HDMI 모니터로 최대 4개의 컴퓨터를 제어할 수 있어 여러 시스템을 구성할 때 생기는 작업 공간의 복잡함과 발생 비용을 줄여줍니다.

CS784H는 푸시 버튼, 원격 포트 선택기, 핫키, 마우스를 사용하여 포트를 전환할 수 있어 유연하게 사용할 수 있습니다. USB 주변 기기 공유 기능을 제공해 연결된 모든 컴퓨터가 프린터, 저장 장치, 스캐너 등의 USB 2.0 장치를 함께 사용할 수 있습니다.

최대 4096 x 2160 @ 60Hz 및 5120 x 1440 @ 60Hz 해상도 지원으로 선명하고 세밀한 화면을 제공하며, ATEN의 특허 기술인 Video DynaSync™를 통해 포트 전환 시에도 최적의 해상도를 유지해 효율적인 멀티 시스템 작업이 가능합니다.


팩키지에는 HDMI 및 USB 케이블, 전원 어댑터가 제공되어 즉시 간편하게 설치할 수 있습니다. 여러 대의 컴퓨터를 효율적으로 제어할 수 있으며 뛰어난 비디오 품질과 편리한 조작성을 제공하는 CS784H는 소규모 사무실, 홈오피스, 일반 사무 환경에 적합합니다.

- 단일 USB 키보드와 마우스로 최대 4대 컴퓨터 제어 가능, 케이블 간소화 및 멀티 컴퓨터 구성 비용 절감
- 우수한 비디오 품질 - 최대 4096 x 2160 @ 60 Hz, 5120 x 1440 @ 60Hz 해상도 지원
- Video DynaSync™ 지원 - ATEN 독자 기술로 화면 전환시 빠른 속도와 최적의 해상도 유지
- 유연한 포트 전환 - 무시 버튼, 원격 포트 선택기, 핫키, 마우스
- 멀티 플랫폼 지원 - Windows, Mac, Linux
- USB 주변 기기 공유 가능
- HDMI 및 USB 케이블, 전원 어댑터 포함으로 편리한 설치 가능 및 추가 구매 비용 절감
- 전원 잠지 모드 지원
- 에뮬레이션 또는 bypass를 통해 대부분의 게이밍/멀티미디어 키보드와 다기능 마우스 지원
- 오토 스킴 기능으로 모니터링 용이
- 플러그 앤 플레이 - 별도의 소프트웨어 설치 필요하지 않음
- 핫 플러그 가능
- 펌웨어 업그레이드 가능

사양

컴퓨터 연결	4
포트 선택	Hotkey, Pushbutton, Mouse, Remote Port Selector
커넥터	
콘솔 포트	2 x USB Type A Female 1 x HDMI Female (Black) 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green; 1 x front)
KVM (컴퓨터) 포트	4 x USB2.0 Type B Female (White) 4 x HDMI Female (Black)
전원	1 x DC Jack
USB 허브	2 x USB2.0 Type A Female (White; 2 x front)
스위치	
선택	4 x Pushbutton
LED	
온라인 / 선택됨	4 (Orange)
에물레이션	
키보드 / 마우스	USB
비디오	Up to 4096 x 2160 @ 60Hz, 5120 x 1440 @ 60Hz
스캔 간격	1-99 Seconds (Default: 5 sec.)
소비 전력	DC5V:1.73W:34BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0-40°C
보관 온도	-20-60°C
습도	0-80% RH, Non-condensing
제품 외관	
재질	Metal, Plastic
무게	0.47 kg (1.04 lb)
크기 (L X W X H)	20.23 x 8.17 x 2.50 cm (7.96 x 3.22 x 0.98 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.