


2L-7D02H21

Cable HDMI™ de ultra alta velocidad de 1,8 m



Ultra High Speed, Ultimate Clarity



1.8 m Ultra High Speed HDMI Cable

8K / **4K** / **HDMI** / **HDCP** / **▶** / **21:9** / **↔** / **HDR**
8K@60 4K@120 48 Gbps 2.2 / 2.3 3D Video Aspect Ratio eARC Dynamic

Asombrosa claridad de 8K con mejora dinámica de HDR

Cada detalle del vídeo se mejora escena por escena y fotograma a fotograma, optimizando el brillo, el contraste y el color para una experiencia visual más realista y atractiva.



Sumérgete en una aventura audiovisual sin pérdidas con la mejora eARC

Con eARC (canal de retorno de audio mejorado), este cable HDMI de velocidad ultraalta permite una sincronización óptima entre audio y vídeo, ofreciendo una experiencia audiovisual más envolvente con un sonido más rico en una configuración simplificada.



Supported high-definition audio formats:
DTS-HD Master Audio™ | DTS:X® | Dolby® TrueHD | Dolby Atmos®



Cautivadora maestría audiovisual cinematográfica

- Hasta 32 canales para una experiencia de sonido envolvente definitiva
- Frecuencia de muestreo de audio de 1536 kHz para una presentación de audio realista
- Relación de aspecto ultraancha de 21:9 para una experiencia de vídeo de nivel cinematográfico

Sumérgete. Juega.

Transforma tu experiencia de juego con menos retrasos, un mínimo desgarro de pantalla, tiempos de respuesta optimizados y transiciones de vídeo más suaves, todo gracias a QMS, VRR, ALLM y QFT.

**VRR**

Variable Refresh Rate

ALLM

Auto Low Latency Mode

QMS

Quick Media Switching

QFT


Quick Frame Transport

Transmisión de velocidad ultraalta de hasta 48 Gbps

El cable HDMI de velocidad ultraalta transmite señales a velocidades de hasta 48 Gbps, lo que proporciona imágenes nítidas de 8K sin parpadeos ni imágenes fantasma en el vídeo.



Amplia compatibilidad





Display Device

- 8K
TV / HDTV
- 4K@120
Monitor
- Projector
- Video Wall

- PC
- Laptop
- TV Box
- Gaming


Source Device





Solicitudes

- 1.
- 2.
- 3.



En la oficina





En casa

[Previous](#) [Next](#)

Habla con nuestros expertos

Si prefieres que ATEN se ponga en contacto contigo, rellena el formulario y uno de nuestros representantes se pondrá en contacto lo antes posible

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number *

- Customer Type *

Job Title *



Características

El 2L-7D02H21, que cumple las especificaciones HDMI más recientes, admite resoluciones y frecuencias de actualización de hasta 8K a 60 Hz y 4K a 120 Hz para ofrecer una experiencia de vídeo cinematográfica envolvente y detalles fluidos de acción rápida. Con una alta velocidad de transmisión de hasta 48 Gbps, este cable es capaz de transmitir contenidos que dependen de un gran ancho de banda sin compresión, al tiempo que admite HDR dinámico para ofrecer imágenes de calidad superior. Además, es compatible con 3D, VRR, ALLM, Ethernet, eARC, 32 canales de audio y frecuencias de muestreo de hasta 1536 kHz.


En cuanto a otros aspectos destacados, su EMI (interferencia electromagnética) excepcionalmente baja ayuda a reducir las interferencias con los dispositivos inalámbricos cercanos. Además, el cable cuenta con hilo de cobre estañado de primera calidad para garantizar una conexión estable y una transmisión óptima de la señal. El 2L-7D02H21 funciona con las consolas de videojuegos más recientes y con los dispositivos HDMI compatibles existentes, lo que garantiza el futuro de la demanda de contenidos HDMI 8K en los próximos años.

- Admite resoluciones y frecuencias de actualización de hasta 8K a 60 Hz y 4K a 120 Hz
- La alta velocidad de transmisión de hasta 48 Gbps permite transmitir contenidos sin comprimir que dependen del ancho de banda
- Admite HDR dinámico, 3D, VRR, ALLM, Ethernet, eARC, 32 canales de audio y frecuencias de muestreo de hasta 1536 KHz
- La EMI excepcionalmente baja reduce las interferencias con dispositivos inalámbricos cercanos
- Diseño mecánico robusto con cable de cobre estañado de primera calidad
- Funciona con las consolas de videojuegos más recientes y con los dispositivos compatibles con HDMI existentes

Especificaciones

Resolución máxima de vídeo	7680x4320@60Hz (4:4:4)
Propiedades físicas	
Longitud del cable	1,8M
Color del cable	Negro
Dimensiones exteriores del cable	6.3 ± 0.15mm
Calibre del conductor	30AWG
Material del conductor	Cobre estañado
Baño del conector	G/F
Tipo de conector	HDMI (19 patillas) macho a macho
Tipo de aislamiento del cable	Papel de aluminio
Tipo de forro del cable	PVC
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	80°C
Clasificación	UL VW-1 (Índice de inflamabilidad)

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No. 125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.