

## US4224

Conmutador para puertos USB compartidos 2 x 4



essentials

# 2 x 4 USB 2.0 Sharing Switch



US4224

# One-Button Switch



## Computer



USB-A x2

## Peripheral



USB-A x4

## Bus-Powered Design



USB-C Input for  
Optional Power Boost



Accent Light

**Multipatform Support**

Windows | macOS | Linux

Controla al instante cuatro dispositivos periféricos con solo pulsar un botón



**essentials 2 X 4 USB 2.0 Sharing Switch US4224**

All references to and depictions of compatible products, including those produced by Apple, or Elgato, are for compatibility demonstration purpose only, not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers.

El US4224 es un conmutador USB de 2 puertos de salida que permite compartir y gestionar en un solo momento cuatro dispositivos periféricos conectados. Gracias a la tecnología de interruptores de estado sólido, el conmutador US4224 ofrece un cambio instantáneo entre los dispositivos. Este pequeño en tamaño dispositivo es ideal para cualquier entorno de trabajo que requiera la conexión de los dispositivos periféricos de forma rápida y sencilla.



Elegante.

Compacto.

Portátil.





Luz de acento

Mantente a la última con un lock radiante

Compartir todos los dispositivos con un solo pulsador

Diseño flexible alimentado por bus

El conmutador se enciende automáticamente al conectarlo a un ordenador. Para configuraciones que incluyan periféricos que consuman mucha energía, se dispone de un puerto USB-C auxiliar al que se puede conectar un adaptador de corriente, lo que garantiza un rendimiento estable y una gran fiabilidad.









## Contenido de la caja



2 x 4 USB 2.0 Sharing Switch

US4224



USB Type-A to Type-A cable x2  
(1.5 m)

Habla con nuestros expertos

Si prefiere que ATEN se ponga en contacto con usted, rellene el formulario y un representante se pondrá en contacto con usted en breve

First Name \*

Last Name \*

- Country \*

Company \*

Email \*

Phone Number \*

- Customer Type \*

Job Title \*




#### Características

- Tecnología InstaSync™
  - Función de conmutación USB rápida que garantiza un flujo fluido e ininterrumpido
  
- Compartir cuatro dispositivos USB entre dos ordenadores
  - Adiós a la necesidad de cambiar cables y periféricos entre dos ordenadores distintos
  
- Velocidad de transferencia de 480 Mbps con USB 2.0
  - Las velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbps garantizan un rendimiento rápido y eficiente en la transferencia de archivos
  
- Cambio rápido mediante el botón integrado
  - Disfruta de la comodidad de poder cambiar los Periféricos USB entre dos sistemas con solo pulsar un botón
  
- Armario compacto con iluminación decorativa
  - Es muy atractivo a la vista gracias a su iluminación decorativa y a su carcasa tan compacta que ocupa muy poco espacio
  
- Conectable en caliente
  - Permite añadir o eliminar los periféricos o ordenadores conectados a la instalación sin necesidad de apagar el conmutador. Además, no se necesitan controladores ni software
  
- Independiente del sistema operativo
  - Compatible con los principales sistemas operativos, como Windows, macOS y Linux

#### Especificaciones

Conexiones del PC	2
Selección de puerto	botón pulsador
Conectores	
PC	2 puertos USB tipo A hembra (negros)
Dispositivo	4 conectores USB tipo A hembra (negros)
Alimentación (opcional)	1 conector USB tipo C hembra (negro)
Longitud del cable	
Cable USB	2 cables USB 2.0 de tipo A a tipo A (1,5 m)
LEDs	
Seleccionado	2 (Naranja)
Alimentación	2 (Naranja, parte inferior)
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-40°C
Temperatura de almacenamiento	-20-60°C
Humedad	10-80 % de humedad relativa, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.07 kg ( 0.17 lb )
Dimensiones (LA x AN x AL)	14.50 x 5.65 x 1.52 cm (5.71 x 2.22 x 0.6 in.)
Lote de caja de cartón	20 unidades
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama





Simply Better Connections

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.