

## US4324

Conmutador de partilha USB 3.2 Gen 1 2 x 4



essentials

# 2 X 4 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch



US4324

SuperSpeed

# 5 Gbps

Data Transfer

## Computer



USB-A x2

## Peripheral



USB-A x3

USB-C x1



## Bus-Powered Design

USB-C Input for Optional Power Boost


## Multiplatform Support

Windows | macOS | Linux



Accent Light

## One-Button Switch



Pushbutton



Remote Port Selector



Altere facilmente entre quatro periféricos. Controle sem confusão.



**essentials 2 X 4 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch US4324**

All references to and depictions of connectable products, including those produced by Apple or other brands, are for illustrative demonstration purposes only, not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers.

ATEN US4324 é um compartilhador de portas USB 3.2 Gen 1 de 2 portas, concebido para conectar e controlar até 4 dispositivos USB-A ou USB-C conectados aos computadores de trabalho existentes. Este produto não é um dispositivo de armazenamento de dados, não possui capacidade de armazenamento de dados e não é um dispositivo de armazenamento de dados. Este produto não é um dispositivo de armazenamento de dados e não possui capacidade de armazenamento de dados. Este produto não é um dispositivo de armazenamento de dados e não possui capacidade de armazenamento de dados. Este produto não é um dispositivo de armazenamento de dados e não possui capacidade de armazenamento de dados.



Elegante.

Compacto.

Portátil.





Partilhe todos os dispositivos com um único botão

### Flexible Bus-Powered Design

O switch liga-se automaticamente quando ligado a um computador. Para configurações que envolvam periféricos com elevado consumo energético, está disponível uma porta USB-C auxiliar para ligar um adaptador de alimentação, garantindo um desempenho estável e fiabilidade.



Poupe tempo com a transferência de dados  
SuperSpeed a 5 Gbps







## O que vem na caixa



Fale com os nossos especialistas

Se preferir que a ATEN entre em contacto consigo, preencha o formulário e um representante entrará em contacto consigo em breve

First Name \*

Last Name \*

- Country \*

Company \*

Email \*

Phone Number \*

- Customer Type \*

Job Title \*





Accent Light



Compact Design



USB 3.2 Gen 1



One Button Switch



Remote Port Selector



#### Caraterísticas

- Tecnologia InstaSync™
  - Capacidade de comutação USB rápida que garante um fluxo fluido e ininterrupto
  
- Partilha de quatro dispositivos USB entre dois computadores
  - Adeus à necessidade de trocar cabos e periféricos entre dois computadores distintos
  
- Transferência de dados a 5 Gbps com USB 3.2 Gen 1
  - Velocidades de transferência de dados SuperSpeed de até 5 Gbps, cerca de 10 vezes mais rápidas do que o padrão USB 2.0, permitem aos utilizadores transferir ficheiros de grande dimensão de forma rápida e eficiente
  
- Mudança rápida através do botão integrado e do seletor de porta remoto
  - Desfrute da facilidade de alternar periféricos USB entre dois sistemas com um simples toque no botão do US4324 ou no seletor de porta remoto (incluído na embalagem)
  
- Caixa compacta com iluminação de realce
  - Esteticamente agradável, com a sua iluminação de realce e uma estrutura tão compacta que ocupa muito pouco espaço
  
- Conectável em funcionamento
  - Permite adicionar ou remover os periféricos/computadores ligados à instalação sem ser necessário desligar o switch. Além disso, não são necessários controladores nem software
  
- Independente do sistema operativo
  - Compatível com os principais sistemas operativos, incluindo Windows, macOS e Linux

#### Especificações

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Botão / Seletor de porta remota
Conectores	
Computador	2 portas USB Tipo A fêmea (azul)
Dispositivo	3 x USB Tipo A fêmea (azul) 1 x USB Tipo C fêmea (preto)
Alimentação (Opcional)	1 conector USB Tipo C fêmea (preto)
Seletor de porta remota	1 conector USB Tipo C fêmea (preto)
Comprimento do cabo	
Cabo USB	2 cabos USB 3.2 Gen 1 Tipo A para Tipo A (1,5 m)
LED	
Selecioneado	2 (Laranja)
Energia	2 (Laranja, parte inferior)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 – 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 – 60 °C
Humidade	10 – 80 % de humidade relativa, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.07 kg ( 0.17 lb )
Dimensões (C x L x A)	14.50 x 5.65 x 1.52 cm (5.71 x 2.22 x 0.6 in.)
Lote de embalagem	20 unidades
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama





Simply Better Connections

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.