

VS4814

Divisor HDMI 4K verdadeiro de 4 portas



essentials



4-Port True 4K HDMI Splitter



VS4814

Superior Video

3D | Deep Color | HDR10+

Input



HDMI x1

Output



HDMI x4



HDCP 1.4/2.2



Accent Light

Premium Audio

DTS-HD Master Audio™ | Dolby® TrueHD



4K verdadeiro brilhante multiplicado sem esforço por quatro telas



O VCR14 é um novo HDTV disponível em 4 portas para permitir que você tenha dois conjuntos de opções de conexão de alto nível e ainda assim. Com 6000 pixels de altura em cada canal, você pode dividir a partir de uma única fonte HDMI, permitindo que você compartilhe um HDTV HD em até 4 telas. É adequado para HDTVs, formatos HD e Full HD, e VCR14 oferece um conjunto de recursos que o tornam uma opção ideal para aplicações de vídeo, jogos e entretenimento.

Elegante.

Compacto.

Portátil.



Luz de destaque

Fique em sintonia com um brilho elegante




True 4K + HDR

Nitidez cristalina e ultra-alta definição



FHD



True 4K + HDR

Ampla compatibilidade com dispositivos

Funciona com uma ampla variedade de dispositivos de entrada e saída.



Display



Monitor



Projector



TV

4 outputs

video distribution

and-Play







O que vem na caixa



4-Port True 4K HDMI Splitter

VS4814



USB Power Cable
Type-C to Type-A
(1 m)

Fale com os nossos especialistas

Se preferir que a ATEN entre em contacto consigo, preencha o formulário e um representante entrará em contacto consigo em breve

First Name *

Last Name *

- Country *


Company *

Email *

Phone Number *

- Customer Type *

Job Title *



18Gbps Max.
Bandwidth



Caraterísticas

- EDID Sync™ Otimização inteligente do ecrã
 - Otimiza automaticamente as resoluções e evita problemas de visualização para uma apresentação perfeita no ecrã

- Partilha de ecrã duplo True 4K
 - Partilha uma fonte HDMI em quatro ecrãs True 4K para um impacto visual máximo com qualidade sem compromissos

- Compatível com HDMI 3D/Deep Color, HDR10+ e HDCP 2.2
 - Garante desempenho estável, ampla compatibilidade e qualidade de imagem superior


- Imersão em áudio de alta qualidade
 - Suporte total para LPCM 7.1, Dolby® e DTS-HD Master Audio™ oferece som surround com qualidade de cinema

- Forma compacta e estética
 - O perfil fino e a iluminação elegante permitem a integração em qualquer espaço, complementando perfeitamente o seu ambiente

Especificações

Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Impedância	100 Ω
Distância máx.	3 m a 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
Saída de vídeo	
Interfaces	4 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Impedância	100 Ω
Distância máx.	3 m a 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
Vídeo	
Velocidade de dados máx.	18 Gbps (6 Gbps por pista)
Frequência de pixéis máx.	600 MHz
Conformidade	HDMI (3D, Deep Color, 4K) Compatível com HDCP 2.2
Resolução máx.	3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
Áudio	
Entrada	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Saída	4 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Conectores	
Energia	1 x USB-C (5 V/1 A)
Comprimento do cabo	
Cabo USB	1 x USB Tipo C para Tipo A (1 m)
LED	
Indicador LED	4 x Indicador de porta (laranja)
Energia	2 (Laranja, Lado Inferior)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	PC
Peso	0.10 kg (0.22 lb)
Dimensões (C x L x A)	14.50 x 5.65 x 1.52 cm (5.71 x 2.22 x 0.6 in.)
Lote de embalagem	20 unidades
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama





Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.