

VS5821

Switch HDMI 8K de 2 portas



essentials

2-Port 8K HDMI Switch

8K

4K
120Hz



VS5821

Superior Video

3D | Deep Color | HDR10+

Input



HDMI x2

Output



HDMI x1


Ultra High Speed



48 Gbps Data Transfer



Accent Light



HDCP 2.2/2.3

Premium Audio

DTS-HD Master Audio™ | Dolby® TrueHD



Comutação instantânea, detalhes excepcionais, imagens 8K vibrantes



Atenuando o brilho do teclado e do mouse, se quiser, o HDMI 2.0 pode ser usado para conectar dispositivos de vídeo HD de alta qualidade, como painéis de monitor de parede ou painéis de projeção 4K profissionais. Como o HDMI 2.0 pode suportar a resolução de 4K de até 60 Hz, você pode desfrutar de vídeo em alta resolução. E se quiser, você também pode usar o HDMI 2.0 para conectar dispositivos de vídeo de alta resolução, como câmeras de vídeo, para obter imagens de vídeo de alta qualidade. Com o HDMI 2.0, você pode desfrutar de imagens de vídeo de alta qualidade.

Estética.

Compacto.


Portátil.



Iluminação de destaque

Mantenha-se em sintonia com um brilho elegante





8K + HDR

Imagens nítidas e realistas
com profundidade de cor vibrante



Mergulhe. O jogo começou.

Desfrute de uma jogabilidade extremamente suave e responsiva.

VRR OFF

VRR ON



VRR

Variable Refresh Rate

ALLM

Automatic Low Latency Mode

Domínio audiovisual cinematográfico cativante

DTS-HD Master Audio | Dolby Digital HD

Até 48 Gbps
Transmissão de vídeo em velocidade ultra-alta

4001

48 Gbps




Interruptor de um botão
2 para 1 RapidSync™



Display



Monitor



Projector




TV

1 output



2 inputs



PC



Laptop



Set Top Box



Game Console



Media Streaming



Media Player









Conteúdo da embalagem



2-Port 8K HDMI Switch

VS5821



USB Power Cable
Type-C to Type-A
(1 m)

Entre em contato com os nossos especialistas

Caso prefira que a ATEN entre em contacto consigo, preencha o formulário e um representante entrará em contacto consigo em breve

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number *

- Customer Type *

Job Title *



Caraterísticas

- RapidSync™ Comutação AV de alta velocidade
 - Garante sincronização instantânea e transições ultrarrápidas, eliminando o atraso do sinal
- Imagens de ultra-alta resolução
 - Oferece 8K a 60 Hz e 4K a 120 Hz para uma nitidez requintada e um realismo incomparável.
- Taxa de atualização variável (VRR)
 - Sincroniza a taxa de fotogramas para eliminar o efeito de tela rasgada e a instabilidade, proporcionando uma experiência de jogo extremamente suave
- Modo automático de baixa latência (ALLM)
 - Muda automaticamente para o modo de jogo, reduzindo significativamente o atraso de entrada para um controle responsivo.
- Compatível com HDMI 3D/Deep Color, HDR10+ e HDCP 2.3
 - Garante desempenho estável, ampla compatibilidade e qualidade de imagem superior
- Imersão em áudio de nível superior
 - Suporte completo para LPCM 7.1, Dolby® e DTS-HD Master Audio™ proporciona som surround com qualidade cinematográfica
- Comutação instantânea de fonte
 - Permite alternar facilmente entre duas fontes HDMI através de um botão para um controle rápido e prático
- Forma compacta e elegante
 - O perfil fino e a iluminação elegante permitem a integração em qualquer espaço, complementando perfeitamente o seu ambiente


Especificações

Entrada de vídeo	
Interfaces	2 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Impedância	100 Ω
Distância máx.	1,5 m a 7680 x 4320 @ 60 Hz (4:2:0)
Saída de vídeo	
Interfaces	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Impedância	100 Ω
Distância máx.	1,5 m a 7680 x 4320 @ 60 Hz (4:2:0)
Vídeo	
Velocidade de dados máx.	48 Gbps
Conformidade	HDMI (3D, Deep Color, 8K) Compatível com HDCP 2.3
Resolução máx.	7680x4320 @ 60Hz (4:2:0)
Áudio	
Entrada	2 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Saída	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
LED	
Selecionado	2 x Seletores de porta (Laranja)
Energia	2 (Laranja, Parte Inferior)
Conectores	
Energia	1 x USB-C (5V/1A)
Comprimento do cabo	
Cabo USB	1 x USB Tipo C para Tipo A (1 m)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 a 80% de humidade relativa, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	PC
Peso	0.03 kg (0.07 lb)
Dimensões (C x L x A)	6.10 x 5.65 x 1.52 cm (2.4 x 2.22 x 0.6 in.)
Lote de embalagem	20 unidades
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

F
A

VS5821
Rear View



VS5821
Front View



TV Box



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.