

## RCMMS

Software de controlo remoto e gestão de monitorização



O RCMMS da ATEN é um software de gestão com base em Windows que fornece acesso conveniente de ponto único, monitor e controlo personalizável para vários dispositivos RCM numa rede. Ao consolidar todos os tipos de dispositivos RCM, tais como extensores KVM sobre IP (por exemplo, [RCMDV100AT](#)) e porta única (por exemplo, [RCMVG101](#)) e switches KVM sobre IP multi-portas (por exemplo, [RCM416](#)), RCMMS dá resposta à necessidade dos administradores de gestão centralizada de Infraestruturas de TI em linhas de produção, mesmo em ambientes isolados e protegidos.

Com Panel Array e WinClient viewer, o RCMMS permite que os operadores monitorizem facilmente até 25 portas de dispositivos simultaneamente numa única visualização 5 x 5 e fornece acesso remoto instantâneo a qualquer PC / estação de trabalho específico, conforme necessário. Para além disso, o seu agrupamento de matriz de painel e funções de logon único permitem a gestão consolidada de todos os dispositivos RCM da ATEN para uma operação fácil e conveniente.

O RCMMS implementa fluxogramas visualizados que permitem aos utilizadores definir scripts RPA (robotic process automation - automação de processos robóticos) avançados que podem ser executados de acordo com um cronograma especificado com facilidade. Também fornece configurações de imagem flexíveis adequadas para uma variedade de aplicações, bem como o pop-up e ampliação do acesso do visualizador num ecrã dedicado com um clique duplo durante a monitorização, capacitando os operadores a lidar prontamente com quaisquer casos urgentes encontrados.

Com a ajuda do RCMMS, os operadores em diversos setores podem responder imediatamente e corrigir quaisquer questões e problemas surgidos numa linha de produção de forma eficiente, colocando-os sob controlo total. O RCMMS é uma excelente solução de software de gestão para linhas de produção de alta tecnologia que requerem gestão de servidor sobre IP durável e confiável.


### Caraterísticas

- Agrupamento de Panel Array e dispositivo para gestão fácil e conveniente
- Logon único para consolidar a gestão de todos os dispositivos RCM da ATEN
- Autenticação do servidor AD para gestão conveniente de contas
- Fluxogramas de RPA visualizados – permitem que os utilizadores definam scripts RPA avançados, os quais podem ser executados de acordo com um cronograma especificado
- Configuração de imagem flexível para várias aplicações abrangentes
- Acesso remoto instantâneo às portas do dispositivo RCM clicando duas vezes para gestão de emergência através do WinClient viewer
- Layout de Panel Array personalizável para monitorização de porta simultânea até 25 (5 x 5)
- Suporta pré-visualização em ecrã total e WinClient viewer num tamanho máximo
- Notificação de evento e alerta de botão da caixa de controlo de acesso
- Registos de log para fácil rastreamento – capaz de armazenar registos de log do sistema RCMMS para que os operadores possam analisar a usabilidade passada e planejar a otimização futura
- Suporta até 10 opções de idiomas
- Tema e logotipo personalizados para clientes OEM, bem como configurações personalizáveis para dar resposta às diversas necessidades do cliente e às diferentes aplicações
- Exportar / importar todas as configurações RCMMS, incluindo lista de grupos de dispositivos para fácil implantação
- Dois tipos de conta de utilizador que podem ser configuradas para fácil gestão – Administrador e Utilizador. Os administradores têm acesso total e direitos de configuração para o RCMMS e todos os dispositivos / portas RCM adicionados, enquanto que os utilizadores têm acesso e direitos de configuração apenas para os dispositivos / portas RCM para os quais estão autorizados
- Indicação de estado de dispositivo / porta – suporta até 5 tipos de estado de dispositivo que são indicados por ícones para identificar facilmente o estado da ligação de todos os dispositivos / portas num relance

## Especificações

Licença	
License Options	RCMMS001BAO (licença de versão básica RCMMMS para 1 porta) RCMMS001AAO (licença de versão avançada RCMMMS para 1 porta)
Visualizador	WinClient Panel array mode (até 5x5)
Aparelhos Compatíveis	
Switches KVM sobre IP	RCM101A/RCMDVI101/RCMVGA101/RCMDP101U/RCMHD101U RCM416A/RCM816A/RCM416VA/RCM432VA/RCM464VA RCMDVI00AT/RCMDVI40AT/RCMDVI00BT/RCMDVI40BT/RCMDVI50T
Autenticação e autorização	Autenticação e gestão de conta de utilizador local (administrador e utilizador normal) O armazenamento de dados é protegido por encriptação AES-256
Notificação	Mensagens do sistema
Agendamento de tarefa	Exportar/importar base de dados e backup/restauro de configuração (.db) Exportar/importar contas de utilizador (.xlsx) Exportar/importar listas de dispositivos (.dev) Registos de exportação (.log)
Registos	Registos do sistema Registos do dispositivo
SO Compatível	Windows 7 ou superior
Suporte multi-idioma	English, 繁體中文, 简体中文, 日本語, 한국어, Française, Español, Português, Deutsch, Русский.
Requisitos Mínimos do Hardware	CPU: CPU Intel® Core™ i5 ou superior Memória: 8 GB ou superior Disco rígido: O RCMMMS ocupa cerca de 400 MB Ethernet: Recomenda-se Giga LAN

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.