

### 2L-7D01H

1 m HDMI-höghastighetskabel med Ethernet



## Super Speed, Stunning Visuals

1 m | 2 m | 3 m



### High Speed True 4K HDMI Cable with Ethernet

HDMI 2.0 / 4K TRUE HDR / 18 Gbps / HDCP 2.2 / 21:9 Aspect Ratio / 90° Bend radius

Fantastisk 4K-skärpkraft med HDR-förbättring

Med äkta 4K-bildskärpa ger HDR ytterligare enastående videokvalitet genom att förbättra ljusstyrka, kontrast och färgskala för mer levande och verklighetstrogna bilder.



**Fängslande filmisk audiovisuell mästerverk**

- Upp till 32 kanaler för en ultimata surroundljudupplevelse
- 1536 kHz ljudsamplingfrekvens för realistisk ljudåtergivning
- Ultrabred bildformat på 21:9 för en biopplevelse

**Dyk in som om du lever det!**

Ha kul i ett mer engagerande spel med skarpa bilder, vy från flera perspektiv, minskad rörelseoskärpa och förbättrad smidighet för en mer uppslukande 3D-spelupplevelse.

**Exceptionell höghastighetsöverföring på 18 Gbps**

Den snabba HDMI-kabeln överför signaler med hastigheter på upp till 18 Gbps, vilket ger kristallklara True 4K-bilder utan blinkningar eller spökbilder i videon.



Bred kompatibilitet



**Display Device**



TV / HDTV



4K  
Monitor



Projector



Video Wall



PC



Laptop



TV Box



Gaming

**Source Device**





Branschbeprövd kvalitet, detaljorienterat hantverk




**ATEN Optimal kabelkvalitetssäkring**

- Sakkunnigt tillverkad HDMI-kabel av högsta kvalitet
- Pålitlig och stabil prestanda i elektromagnetiska miljöer
- Robust produkt med lång livslängd för frekventa anslutningar under drift



**Ansökningar**

- 1.
- 2.
- 3.







[Hemma](#)

[Previous](#) [Next](#)

Tala med våra experter

Om du föredrar att ATEN kontaktar dig, vänligen fyll i formuläret så kommer en representant att kontakta dig inom kort

First Name *
Last Name *
- Country *
Company *
Email *
Phone Number *
- Customer Type *
Job Title *


**Egenskaper**

ATEN HDMI-höghastighetskabel med Ethernet tillhandahåller ett okomprimerat heldigitalt gränssnitt för både ljud- och videosignaler. Våra kablar har högkvalitativa koppartrådar för att motstå störningar och ge förbättrad bildtydlighet. Vi erbjuder HDMI-kablar i längder från 1 till 5 meter med upplösningar upp till True 4K (4096 x 2160 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4).

- Överlägsen videokvalitet – Äkta 4K (4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4)
- HDMI Ethernet kanalfunktionalitet: ytterligare dedikerad datakanal stöder nätverk\*
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP 2.2-kompatibel
- Stöder HDR
- Guldpläterade anslutningar för driftsäkra överföringar
- Finns i längder mellan 1 och 20 m
- Uppfyller RoHS
- Böjningsradie 90°\*\*

Obs!

\* Funktionen är endast tillgänglig om länkade enheter är HDMI Ethernet-kanalen är aktiverad

\*\* Svängar 100 gånger mellan vinklar på +/- 90 grader vid en frekvens på 13 gånger per minut

**Specifikation**

Max. Videoupplösning	4096x2160 vid 60 Hz
Fysiska egenskaper	
Kabellängd	1M
Kabelfärg	Svart
Kabelns ytterdiameter	6,0 ± 0,15mm
Ledarmätare	30AWG
Ledarmaterial	Solid obehandlad koppar
Kontaktplätering	Guld
Kontakttyp	HDMI (19 stift) hane till hane
Typ av kabelskärm	Aluminiumfolie
Typ av kabelmantel	PVC
Miljö	
Drifttemperatur	80 °C
Dimensionering	UL VW-1 (flamfrekvens), CSA

Diagram



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No. 125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.