

2L-7D02H21

1,8 m HDMI™-kabel med ultrahög hastighet



Ultra High Speed, Ultimate Clarity

1.8 m Ultra High Speed HDMI Cable

8K / **4K** / **HDMI** / **HDCP** / **▶** / **21:9** / **↔** / **HDR**
8K@60 / 4K@120 / 48 Gbps / 2.2 / 2.3 / 3D Video / Aspect Ratio / eARC / Dynamic

Häpnadsväckande 8K-klarhet med dynamisk HDR-förbättring

Varje videodetalj förbättras scen för scen och bildruta för bildruta, vilket optimerar ljusstyrka, kontrast och färg för en mer verklighetstrogen och engagerande tittarupplevelse.



Fördjupa dig i ett förlustfritt audiovisuellt äventyr med eARC-förbättring

Med eARC (Enhanced Audio Return Channel) möjliggör denna ultrahögstighets-HDMI-kabel optimal synkronisering mellan ljud och bild, vilket ger en mer uppslukande audiovisuell upplevelse med rikare ljud i en förenklad installation.



Supported high-definition audio formats:
DTS-HD Master Audio™ | DTS:X® | Dolby® TrueHD | Dolby Atmos®



Fängslande cinematisk audiovisuell behärskning

- Upp till 32 kanaler för en ultimät surroundljudsupplevelse
- 1536 kHz ljudsamplingfrekvens för realistisk ljudpresentation
- Ultra brett bildförhållande 21:9 för videoupplevelse på biografnivå

Dyk in. Spela på.


Förvandla din spelupplevelse med minskad fördröjning, minimal skärmrivning, optimerade svarstider och smidigare videoövergångar, allt tack vare QMS, VRR, ALLM och QFT.

**Upp till 48 Gbps ultrahöghastighetsöverföring**

HDMI-kabeln med ultrahög hastighet överför signaler med hastigheter på upp till 48 Gbps, vilket ger skarpa 8K-bilder utan blinkningar eller spökbilder i videon.



Bred kompatibilitet





Display Device

- 8K
TV / HDTV
- 4K@120
Monitor
- Projector
- Video Wall

- PC
- Laptop
- TV Box
- Gaming


Source Device






Tillämpningar

- 1.
- 2.
- 3.



På kontoret





[Hemma](#)

[Previous](#) [Next](#)

Tala med våra experter

Om du föredrar att ATEN kontaktar dig, vänligen fyll i formuläret så kommer en representant att kontakta dig inom kort

First Name *
Last Name *
- Country *
Company *
Email *
Phone Number *
- Customer Type *
Job Title *



Egenskaper

2L-7D02H21 uppfyller de senaste HDMI-specifikationerna och stöder upplösningar och uppdateringsfrekvenser upp till 8K @ 60 Hz och 4K @ 120 Hz för att ge en uppslukande filmisk videoupplevelse och smidiga snabba detaljer. Med upp till 48 Gbps hög överföringshastighet kan denna kabel överföra innehåll med hög bandbredd utan komprimering samtidigt som den stöder Dynamic HDR för överlägsna bilder. Samtidigt har den stöd för 3D, VRR, ALLM, Ethernet, eARC, 32 ljudkanaler och samplingsfrekvenser på upp till 1536 KHz.


Bland övriga fördelar kan nämnas att dess exceptionellt låga EMI (elektromagnetisk interferens) bidrar till att minska störningar från närliggande trådlösa enheter. Dessutom har kabeln förstklassig förtätnad koppartråd för att säkerställa stabil anslutning och optimal signalöverföring. 2L-7D02H21 fungerar med de senaste spelkonsolerna och befintliga HDMI-kompatibla enheter och är framtidssäkrad för efterfrågan på 8K HDMI-innehåll i många år framöver.

- Stöder upplösningar och uppdateringsfrekvenser på upp till 8K @ 60 Hz och 4K @ 120 Hz
- Upp till 48 Gbps hög överföringshastighet möjliggör okomprimerad överföring av innehåll med hög bandbredd
- Stöd för Dynamic HDR, 3D, VRR, ALLM, Ethernet, eARC, 32 ljudkanaler och upp till 1536 KHz samplingsfrekvens
- Exceptionellt låg EMI minskar störningar från närliggande trådlösa enheter
- Robust mekanisk konstruktion med förstklassig förtätnad koppartråd
- Fungerar med de senaste spelkonsolerna och befintliga HDMI-kompatibla enheter

Specifikation

Max. Videoupplösning	7680x4320@60Hz (4:4:4)
Fysiska egenskaper	
Kabellängd	1,8M
Kabelfärg	Svart
Kabelns ytterdiameter	6.3 ± 0.15mm
Ledarmätare	30AWG
Ledarmaterial	Förtätnad koppar
Kontaktplätering	G/F
Kontakttyp	HDMI (19pin) hane till hane
Typ av kabelskärm	Aluminiumfolie
Typ av kabelmantel	PVC
Miljö	
Drifttemperatur	80°C
Dimensionering	UL VW-1 (Flamhastighet)

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No. 125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.