

## VS4841

4-Port True 4K HDMI Switch



essentials



# 4-Port True 4K HDMI Switch



VS4841

## Superior Video

3D | Deep Color | HDR10+

## Premium Audio

DTS-HD Master Audio™ | Dolby® TrueHD

## Input



HDMI x4

## Output



HDMI x1




HDCP 1.4/2.2



Accent Light

## Easy Control

Pushbutton |  
IR Remote Control



En knapp, fyra sätt att spela



essentials 4-Port True 4K HDMI Switch **VS4841**

All references to and depictions of compatible products, including those produced by Apple, Sony Interactive Entertainment (PlayStation), or Microsoft (Xbox), are for compatibility demonstration purposes only, not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers.

© 2023 ATEN International, Inc. All rights reserved. ATEN, the ATEN logo, and VS4841 are trademarks of ATEN International, Inc. in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Snygg.

Kompakt.

Bärbar.



Accentbelysning

Håll dig synkroniserad med en elegant glöd




## Enknappsbrytare


Växla enkelt mellan enheter med hjälp av tryckknappen eller IR-fjärrkontrollen.

## True 4K + HDR

Krispig, ultrahögupplöst klarhet








4 in 1 ut-växling  
RapidSync™ på ett ögonblick.



Plug and Play. Auto Switch visar vägen.

Omkopplaren visar videon från den senaste enheten som anslutits till den.















## Vad finns i förpackningen?



4-Port True 4K HDMI Switch

VS4841



IR Remote Controller



USB Power Cable  
Type-C to Type-A  
(1 m)

Prata med våra experter

Om du föredrar att ATEN kontaktar dig, fyll i formuläret så kommer en representant att kontakta dig inom kort

First Name \*

Last Name \*

- Country \*

Company \*

Email \*


Phone Number \*

- Customer Type \*

Job Title \*



18Gbps Max. Bandwidth



Accent Light



Auto Switching



Compact Design



IR Remote Control






**Egenskaper**

- RapidSync™ Hög hastighets AV-växling
  - Garanterar omedelbar synkronisering och ultrasnabba övergångar, vilket eliminerar signalfördröjning
- Kompatibel med HDMI 3D/Deep Color, HDR10+ och HDCP 2.2
  - Garanterar stabil prestanda, bred kompatibilitet och överlägsen bildkvalitet
- Flexibel True 4K-växlingskontroll
  - Hanterar fyra HDMI-källor på en enda True 4K-skärm, med enkel växling via tryckknapp eller IR-fjärrkontroll
- Masterklassig ljudupplevelse
  - Fullt stöd för LPCM 7.1, Dolby® och DTS-HD Master Audio™ ger surroundljud i biokvalitet
- Automatisk plug-in-detektering
  - Möjliggör omedelbar portväxling och smidig signalöverföring vid anslutning, vilket garanterar noll nedtid
- Estetisk kompakt form
  - Den slanka profilen och den eleganta accentbelysningen gör att den passar in i alla utrymmen och kompletterar din miljö perfekt.

## Specifikation

Videosignal in	
Gränssnitt	4 x HDMI typ A hona (svart)
Impedans	100 Ω
Max. Avstånd	3 m vid 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
Videosignal ut	
Gränssnitt	1 x HDMI typ A hona (svart)
Impedans	100 Ω
Max. Avstånd	3 m vid 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
Video	
Max. Datahastighet	18 Gbps (6 Gbps per kanal)
Max. Bildpunktsklocka	600 MHz
Överensstämmelse	HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2-kompatibel
Max. Upplösning	3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
Ljud	
Ineffekt	4 x HDMI typ A hona (svart)
Uteffekt	1 x HDMI typ A hona (svart)
Reglage	
IR	1 x IR-mottagare
Kontakter	
Effekt	1 x USB-C (5V/1A)
Kabellängd	
USB-kabel	1 x USB typ C till typ A (1 m)
LED	
Vald	4 x portväljare (orange)
Effekt	2 (orange, undersida)
Miljö	
Drifttemperatur	0-40 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C
Luftfuktighet	0–80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	PC
Vikt	0.07 kg ( 0.17 lb )
Mått (L x B x H)	14.50 x 5.65 x 1.52 cm (5.71 x 2.22 x 0.6 in.)
Förpackning	20 st
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram





Simply Better Connections

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.